FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для стандартных панелей

Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
PC-M1B	Стандартная самонарезная клипса PC-M1A улучшенный: самонарезающая клипса MALE, подходящая для большинства вариантов монтажа на панели. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 5 кг нагрузка на клипсу. Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-01 или CT-09. Минимальная толщина панели 6 мм. Устанавливается с помощью CT-10.	1 100	EUR 0.71
PC-M2H	Стандартная самонарезная клипса усиленная **10 КГ** Самонарезающая клипса для более толстых панелей с повышенной нагрузкой. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 10 кг нагрузка на клипсу. Минимальная толщина панели 9 мм. Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-10.	1 100	EUR 0.782
PC-VM1	Стандартная самонарезная клипса Vario **5 КГ** Самонарезающая клипса MALE с переменным зазором и высокой прочностью на сдвиг. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 5 кг нагрузка на клипсу. Минимальная толщина панели 9 мм. Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-10.	1 100	EUR 0.782
PC-VMX	Стандартная самонарезная клипса с экстраусилением **15 КГ** Самонарезающая клипса MALE с переменным зазором и высокой прочностью на сдвиг. Крепится к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1, PC-AF1. Увеличенная нагрузка **до 15 кг.** Минимальная толщина панели 9 мм. Ввинчивается в 10 мм отверстие с CT-10.	1 100	EUR 0.918
PC-DC1	БЕТОННЫЙ АНКЕР ДЛЯ PC-F1A Регулируемый анкер с внутренней резьбой, для установки клипсы PC-F1A, чтобы обеспечить эффективный и безопасный монтаж в гипсокартон или бетонные стены. Позволяет выполнять поперечную регулировку на неровных поверхностях для создания ровной поверхности. Используется с зажимом PC-F1A и всеми клипсами Стандартного профиля. Анкер и клипсы продаются отдельно.	1 100	EUR 0.68

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для стандартных панелей

Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
PC-SM2	Стандартная вставная клипса накладного крепления Внешняя клипса, накладной монтаж с основанием SuperGroove для тонких панелей. Используется с внутренними клипсами PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 5 кг нагрузка на клипсу. Рекомендуется клей Fastmount Supergroove Adhesive или любой другой эпоксидный клей. Не требуется никаких специальных инструментов, необходимых для установки.	1 100	EUR 0.68
PC-SM2H	Стандартная вставная клипса накладного крепления усиленная до 10 КГ (черная) Внешняя клипса усиленная, накладной монтаж с основанием SuperGroove для тонких панелей. Используется с внутренними клипсами PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. 10 кг нагрузка на клипсу. Рекомендуется клей Fastmount Supergroove Adhesive или любой другой эпоксидный клей. Не требуется никаких специальных инструментов, необходимых для установки.	1 100	EUR 0.782
PC-SM1AC	Стандартная накладная прозрачная акустическая клипса Внешняя накладная клипса. Используется с внутренними клипсами PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1. Рекомендуется клей Fastmount Supergroove Adhesive или любой другой эпоксидный клей. Не требуется никаких специальных инструментов, необходимых для установки.	1 100	EUR 0.68
PC-F1A	Стандартная самонарезная охватывающая клипса Внутренняя самонарезающая клипса подходит для большинства случаев монтажа на панели. Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2 и PC-VM1. Устанавливаются в отверстие 16,8 мм, выполненные с помощью CT-07 или CT-13. Устанавливается с помощью CT-03.	1 100	EUR 0.71
PC-F1A CC	Стандартная самонарезная охватывающая клипса (цвета в ассортименте) Внутренняя самонарезающая клипса подходит для большинства случаев монтажа на панели. Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2 и PC-VM1. Устанавливаются в отверстие 16,8 мм, выполненные с помощью CT-07 или CT-13. Устанавливается с помощью CT-03.	1 100	EUR 0.748

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для стандартных панелей

Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
PC-SF1	Стандартная охватывающая клипса накладного крепления Внутренняя клипса, накладного монтажа с креплением саморезами. Использования там, где требуется пространство за панелями. Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1 и PC-VMX. Крепится на основание. Никаких специальных инструментов, необходимых для установки.	1 100	EUR 0.68
PC-RF1	Стандартная клипса бокового крепления (коричневая) Клипса для бокового монтажа. Используется с внешними клипсами PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1 и PC-VMX. Крепится винтами с использованием CT-18.	1 100	EUR 0.68
PC-AF1	Охватывающая клипса с автоматической регулировкой Охватывающая клипса с автоподгонкой подходит для конструкций с обязательным боковым выравниванием. Используется с внешними клипсами PC-M1A, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1 и PC-VMX. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие диаметром 35 мм.	1 100	EUR 1.496
CP-01ST	Центровочное острие для клипс стандартного профиля Центровочное острие для клипс стандартного профиля с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс. Подходит к 10 мм отверстию в панели, просверленного с помощью CT-09; или к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1.	1 100	EUR 3.706
CT-01	Сверло 10MM с буртиком Для использования с линейками клипс стандартного профиля и низкого профиля. Для сверления панелей и маркировки направляющего отверстия для CT-07.	1 1	EUR 56.61

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для стандартных панелей

Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-09	Сверло Форстнера 10 ММ Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на тыльной стороне панелей.	1 1	EUR 35.394
CT-07	Твист-сверло с твердосплавным наконечником Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Сверло с вольфрамовым наконечником диаметром 16,8 мм для сверления 10мм отверстия в каркасе.	1 1	EUR 99.076
CT-13A	Твист-сверло с твердосплавным наконечником диаметр 16,8 мм для PC-F1A Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Сверло с твердосплавным наконечником диаметром 16,8 мм для сверления отверстий в стеклопластике, углеволокне и материалов из кевлара.	1 1	EUR 106.148
CT-15	МЕТЧИК ДЛЯ PC-F1A Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Метчик для нанесения резьбы для PC-F1A в стеклопластике, алюминии и подобном. Сверлить с помощью CT-13A или посверлить 10 мм отверстие с помощью CT-07, а затем нанести резьбу с помощью CT-15.	1 1	EUR 132.702
CT-03	Инструмент для монтажа для PC-F1A Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Использовать для монтажа самонарезной охватывающей клипсы PC-F1A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.	1 1	EUR 22.216

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для стандартных панелей

Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-10	Инструмент для монтажа самонарезных вставных клипс (алюминий) Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.	1 1	EUR 38.216
CT-05	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой. Не использовать для панелей с окраской.	1 1	EUR 22.216
CT-17	Инструмент для снятия панелей с окраской (присоска для стекла на 40 кг) Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей требуется два чашечных держателя.	1 2	EUR 47.77
CT-08	НАБОР ИЗ 6 ИНСТРУМЕНТОВ Инструменты для монтажа линейки стандартного профиля. Состоит из инструментов CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09 и CT-10 в пластиковом ящике.	1 1	EUR 176.936
CT-06S	НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Для обслуживания на месте, для линейки стандартного профиля. Состоит из PC-M1B (24 шт.), PC-M2H (4 шт.), PC-SM2 (4 шт.), PC-SM2H (4 шт.), инструмент для монтажа CT-10 и инструмент для снятия панелей CT-05.	1 1	EUR 106.148

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для стандартных панелей

Система Fastmount® Стандарт наиболее подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей и панелей, требующих фиксации на клей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-09DG	Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09 Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием для прочности.	1 1	EUR 110.534
CT-18DG	Установочный калибр для сверла для клипсы PC-RF1 Направитель сверления с регулировкой для использования с линейкой стандартного профиля. Предназначен для вариантов крепления с PC-RF1.	1 1	EUR 109.514
CT-22	Метчик для вставных клипс линеек стандартного и низкого профилей Новый продукт для метки резьбы в твердых материалах для вставных клипс, PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, MC-M5, PS-150 (самонарезной вставной конец).	1 1	EUR 64.872

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для низкого профиля

подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, например, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей. Может применяться с различными материалыми, такими как МДФ, гипсокартон и пенные сердечники. Идеально подходит для съемных стеновых панелей, акустических панелей, головок, тонкостенных панелей и изогнутых панелей. Поставляется с инструментами для установки и демонтажа.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
LP-M8A	Самонарезная вставная клипса для низкого профиля Самонарезная вставная клипса для низкого профиля для фанеры и МДФ. Крепится к LP-F8 и LP-DF8. Нагрузка на выдергивание до 5 кг на клипсу. Прикручивается к 10 мм отверстию с помощью CT-09. Устанавливается с помощью CT-10.	1 100	EUR 0.612
LP-SM8AS	Вставная клипса накладного крепления для низкого профиля Вставная клипса накладного крепления для низкого профиля с основой SuperGroove для тонких панелей. Крепится к LP-F8 и LP-DF8. Нагрузка на выдергивание - до 5 кг на клипсу. Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.612
LP-F8	Самонарезная охватывающая клипса для низкого профиля Самонарезная охватывающая клипса для низкого профиля для фанеры и МДФ. Совместима с вставными клипсами LP-M8A и LP-SM8AS. Устанавливается в 25-25,4 мм отверстие с помощью CT-19	1 100	EUR 0.612
LP-DF8	Самонарезная охватывающая клипса с крупной резьбой для низкого профиля Самонарезная охватывающая клипса с крупной резьбой для низкого профиля для сухой штукатурки и материалов из мягкого заполнителя. Совместима с вставными клипсами LP-M8A и LP-SM8AS. Устанавливается в 25 мм отверстие с помощью CT-19.	1 100	EUR 0.612
LP-AF8A	Охватывающая клипса с автоподгонкой для низкого профиля Охватывающая клипса с автоподгонкой для низкого профиля с боковым выравниванием ждя использования с изогнутыми панелями. Совместима с вставными клипсами LP-M8A и LP-SM8AS. Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive в ранее просверленное отверстие диаметром 35 мм.	1 100	EUR 1.496

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для тонких панелей

Подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, например, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей. Может применяться с различными материалыми, такими как МДФ, гипсокартон и пенные сердечники. Идеально подходит для съемных стеновых панелей, акустических панелей, головок, тонкостенных панелей и изогнутых панелей. Поставляется с инструментами для установки и демонтажа.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CP-08ST	Центровочное острие для клипс низкого профиля Центровочное острие для клипс низкого профиля с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс. Подходит к LP-F8 и LP-DF8.	1 100	EUR 3.706
CT-01	Сверло 10 ММ с буртиком Для использования с линейками клипс стандартного профиля и низкого профиля. Для сверления панелей и маркировки направляющего отверстия для CT-07.	1 1	EUR 56.61
CT-09	Сверло Форстнера 10 ММ Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на тыльной стороне панелей.	1 1	EUR 35.394
CT-10	Инструмент для монтажа самонарезных вставных клипс (алюминий) Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.	1 1	EUR 38.216
CT-19	Инструмент для монтажа клипс низкого профиля (алюминий) Для использования с клипсами низкого профиля. Алюминиевый инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Идеально подходит для крупномасштабных монтажных работ.	1 1	EUR 44.234

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для тонких панелей

Подходит для использования в пространстве с ограниченной глубиной, например, для стеновых и световых панелей. Позволяет осуществлять боковую регулировку, а также идеально подходит для крепления изогнутых панелей. Может применяться с различными материалами, такими как МДФ, гипсокартон и пенные сердечники. Идеально подходит для съемных стеновых панелей, акустических панелей, головок, тонкостенных панелей и изогнутых панелей. Поставляется с инструментами для установки и демонтажа.

Номер детали	DESCRIPTION	Количество	Цена
CT-20	Инструмент для монтажа клипс низкого профиля (пластик) Для использования с клипсами низкого профиля. Пластиковый инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Для типового использования.	1 1	EUR 8.84
CT-05	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой. Не использовать для панелей с окраской.	1 1	EUR 22.216
CT-17	Инструмент для снятия панелей с окраской (присоска для стекла на 40 кг) Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей требуется два чашечных держателя.	1 2	EUR 47.77
LP-08Y	Набор инструментов для низкого профиля Для использования с клипсами низкого профиля. Пластиковый инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Для типового использования.	1 1	EUR 92.004
CT-09DG	Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09 Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием для прочности.	1 1	EUR 110.534
CT-22	Метчик для вставных клипс линеек стандартного и низкого профилей Новый продукт для метки резьбы в твердых материалах для вставных клипс, PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, MC-M5, PS-150 (самонарезной вставной конец).	1 1	EUR 64.872

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для очень тонких панелей

Идеально подходит для монтажа съемных тонких стеновых панелей и облицовок, для дано системы крепления требуется меньшая глубина по сравнению с другими продуктами Fastmount ®. Никаких специальных инструментов для установки не требуется. Разработанный и изготовленный набор креплений может быть как накладным, так и резьбовым. Идеально подходит для монтажа панелей, где не рекомендуется сверление.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
VL-M3	Вставная клипса для очень низкого профиля Вставная клипса для очень низкого профиля для накладного крепления. Совместима с охватывающей клипсой VL-F3. Нагрузка на выдергивание - до 5 кг на комплект клипс. Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.442
VL-F3	Охватывающая клипса для очень низкого профиля Охватывающая клипса для очень низкого профиля для накладного или скрытого крепления. Совместима с вставной клипсой VL-M3. Нагрузка на выдергивание - до 5 кг на комплект клипс. Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.442
VL-M3H	Вставная клипса с усилением до 10 кг для очень низкого профиля Совместима с охватывающей клипсой VL-F3H. Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.476

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для очень тонких панелей

Идеально подходит для монтажа съемных тонких стеновых панелей и облицовок, для дано системы крепления требуется меньшая глубина по сравнению с другими продуктами Fastmount ®. Никаких специальных инструментов для установки не требуется. Разработанный и изготовленный набор креплений может быть как накладным, так и резьбовым. Идеально подходит для монтажа панелей, где не рекомендуется сверление.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
VL-F3H	Охватывающая клипса с усилением до 10 кг для очень низкого профиля Охватывающая клипса с усилением для очень низкого профиля для накладного и скрытого монтажа. Совместима с вставной клипсой VL-M3H. Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами или клеем Fastmount SuperGroove Adhesive. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.476
VL-03FR	Линейка охватывающих и вставных клипс с огнезащитой до 10 кг для очень низкого профиля Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами с помощью VL-SS3. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.36
VL-M3FR	Вставная клипса с огнезащитой до 10 кг для очень низкого профиля Совместима с охватывающей клипсой VL-F3FR. Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами с помощью VL-SS3. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.612
VL-F3FR	Охватывающая клипса с огнезащитой до 10 кг для очень низкого профиля Охватывающая клипса с огнезащитой для накладного или скрытого крепления. Совместима с вставной клипсой VL-M3FR. Нагрузка на выдергивание - до 10 кг на комплект клипс. Крепится винтами с помощью VL-SS3. Для монтажа не требуется особых инструментов.	1 100	EUR 0.612
VL-SS3	Винт из нержавеющей стали для очень низкого профиля Специальный винт из нержавеющей стали типа 303 для монтажа наборов клипс VL-03 и VL-03H к панелям толщиной до 5,5 мм. Головка Pozidriv. Поставляется с наборами клипс VL-03 и VL-03H.	1 100	EUR 0.068

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Набор для очень тонких панелей

Идеально подходит для монтажа съемных тонких стеновых панелей и облицовок, для дано системы крепления требуется меньшая глубина по сравнению с другими продуктами Fastmount ®. Никаких специальных инструментов для установки не требуется. Разработанный и изготовленный набор креплений может быть как накладным, так и резьбовым. Идеально подходит для монтажа панелей, где не рекомендуется сверление.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
VL-CP3	Центровочное острие для очень низкого профиля Центровочное острие с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс очень низкого профиля. Подходит к VL-F3 и VL-M3.	1 100	EUR 3.706
CT-05	CT-05 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой. Не использовать для панелей с окраской.	1 1	EUR 5.95
CT-17	Инструмент для снятия панелей с окраской (присоска для стекла на 40 кг) Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей требуется два чашечных держателя.	1 2	EUR 47.77

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Металлический набор

Данная система креплений на основе металла специально разработана для особых случаев применения, требующих дополнительной защиты и тяжелой нагрузки.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
MC-05	Линейка металлических охватывающих и вставных клипс специально для конструкций с жесткими требованиями, с большой нагрузкой и огнезащитой Линейка металлических клипс предназначена для противодействия высоким температурам и обеспечения изоляции от шумов и вибраций. Система скрытой фиксации также доступна с усилением на выдергивание до 5 и 10 кг, идеально подходит для огнестойких панелей.	1 10	EUR 2.30
MC-M5	Самонарезная вставная металлическая клипса Самонарезная вставная металлическая клипса подходит для огнестойких панелей. Совместима с MC-F5 (нагрузка на клипсу - 5 кг) и MC-F10 (нагрузка на клипсу - 10 кг). Прикручивается к 10 мм отверстию с помощью CT-09. Устанавливается с помощью MC-IT5.	1 100	EUR 2.074
MC-F5	Самонарезная охватывающая клипса нагрузкой до 5 кг Самонарезная охватывающая клипса нагрузкой с белым центром для индикации нагрузки в 5 кг. Совместима с MC-M5. Самостоятельно врезается в 13 мм отверстие с помощью MC-IT5. Крепление винтами калибра #4.	1 100	EUR 6.154
MC-10	Линейка металлических охватывающих и вставных клипс с усилением до 10 КГ Набор клипс для индикации нагрузки до 10 кг. Совместима с MC-M5. Самостоятельно врезается в 13 мм отверстие с помощью MC-IT5. Крепление винтами калибра #4.	1 10	EUR 2.30
MC-F10	Самонарезная охватывающая металлическая клипса с усилением до 10 кг Охватывающая металлическая клипса с черным центром для индикации нагрузки до 10 кг. Совместима с MC-M5. Самостоятельно врезается в 13 мм отверстие с помощью MC-IT5. Крепление винтами калибра #4.	1 100	EUR 6.154

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Металлический набор

Данная система креплений на основе металла специально разработана для особых случаев применения, требующих дополнительной защиты и тяжелой нагрузки.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
MC-CP5	Центровочное острие для клипс для ткани Центровочное острие линейки клипс для ткани с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс.	1 100	EUR 3.706
CT-09	Сверло Форстнера 10 ММ Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на тыльной стороне панелей.	1 1	EUR 35.394
MC-IT5	Инструмент для монтажа металлических клипс MC-F5 и MC-M5 Для использования с линейкой металлических клипс. Использовать для монтажа самонарезной вставной клипсы MC-M5H, а также клипсы MC-M5 в фанеру или подобный материал с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.	1 1	EUR 44.234
CT-05	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ Инструмент из нержавеющей стали для снятия панелей с обивкой. Не использовать для панелей с окраской.	1 1	EUR 22.216
CT-05H	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ПАНЕЛЕЙ Двухцелевой усиленный нструмент из нержавеющей стали для использования с лакированными и / или текстурированными панелями.	1 1	EUR 108.052
CT-17	Инструмент для снятия панелей с окраской (присоска для стекла на 40 кг) Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей требуется два чашечных держателя.	1 2	EUR 47.77

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Металлический набор

Данная система креплений на основе металла специально разработана для особых случаев применения, требующих дополнительной защиты и тяжелой нагрузки.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-09DG	Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09 Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием для прочности.	1 1	EUR 110.534

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Старлок серия

Это сверхпрочное решение для тяжелых панелей, установленных в алюминиевом или стальном каркасе. Не требуется специальных инструментов для установки. Стратлок представляет собой скрытое крепление, которое быстро устанавливается в каркас и панель, обеспечивает регулировку панели на 360 ° перед фиксацией на месте, а также имеет самую высокую прочность на сдвиг и нагрузку на отрыв.

Разработан и изготовлен в Новой Зеландии специально для промышленной отделки интерьера. Типичные области применения включают тяжелые стеновые и потолочные панели в отелях, больницах, торговых и жилых помещениях.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
SL-F15A	Охватывающая клипса бокового крепления Нагрузка на отрыв 15 кг. Клипса бокового крепления с поворотным замком для установки в алюминиевом профиле. Подходит для паза с размерами : 7,5 мм - 8,5 мм, глубина мин. 7 мм; толщина двери: 0.75 мм - 1.2 мм. Совместим с SL-M15. Специальные инструменты для установки не требуются.	1 1	EUR 2,14
SL-F15B	Охватывающая клипса лицевого крепления Нагрузка на отрыв 15 кг. Устанавливается в стандартный 18-мм профиль из оцинкованной стали с размерами паза: 35,0 - 35,75 мм; глубина мин. 15.75 мм - 16.5 мм. Совместим с SL-M15. Специальные инструменты для установки не требуются.	1 1	EUR 2,04
SL-M15	Самонарезная вставная клипса Нагрузка на отрыв 15 кг. Самонарезная клипса с двухступенчатым захватом для регулируемого позиционирования и блокировки панели. Фиксируется к панели с винтом #8 или SuperGroove Adhesive. Монтируется на SL-F15A or SL-F15B. Специальные инструменты для установки не требуются.	1 1	EUR 0,54

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Текстильный набор

Текстильный набор креплений разработан для крепления мягких (в т.ч. тканевых) поверхностей на твердые. Скрытая система фиксируется на месте и может быть удалена только путем разблокировки клипсы, обеспечивая дополнительную безопасность при сильных ветрах и штормах. Система проста для установки, снятия и замены. Области применения: морской транспорт, шезлонги, внешние и внутренние подушки, сиденья и спинки.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
TC-M6	Вставная клипса для ткани - винтовое крепление Белая вставная клипса для крепления винтами калибра #6. Устойчива к УФ..	1 100	EUR 3.706
TC-SM6	Самоклеящаяся вставная клипса для ткани Самоклеящаяся, прозрачная вставная клипса для накладного крепления с клейкой лентой для быстрого и надежного монтажа. Устойчива к УФ.	1 100	EUR 3.978
TC-F6	Охватывающая клипса для ткани Охватывающая клипса с гибкой пружиной и трехточечной замковой системой. Легко пришивается ко множеству видов тканей и мягких отделок.	1 100	EUR 2.006
TC-CP6	Центровочное острие для клипс для ткани с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий на панели для точного размещения клипс.	1 100	EUR 3.706
TC-F6H	Клипса для ткани усиленная Сверхмощная охватывающая клипса с быстрым выравниванием, функцией блокировки от смещения. Швы на обивку во время процесса строительства. Для использования с клипсами TC-M6 и TC-SM6.	1 100	EUR 2.006

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Текстильный набор

Текстильный набор креплений разработан для крепления мягких (в т.ч. тканевых) поверхностей на твердые. Скрытая система фиксируется на месте и может быть удалена только путем разблокировки клипсы, обеспечивая дополнительную безопасность при сильных ветрах и штормах. Система проста для установки, снятия и замены. Области применения: морской транспорт, шезлонги, внешние и внутренние подушки, сиденья и спинки.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
TC-R6	Пластиковый инструмент для снятия большинства охватывающих клипс TC-F6 Примечание: TC-F6 можно снять вручную.	1 1	EUR 6.324
TC-06T	Образец панели A4 для линейки клипс для тканей Для демонстрации линейки клипс текстильного набора: TC-F6, TCM6 и TC-SM6.	1 1	EUR 323
TC-06TK	Образец панелидля линейки клипс для тканей В комплекте: 5 x TC-F6, 5 x TC-F6H, 5 x TC-M6, 5 x TC-SM6, 2 x TC-CP6H, 1 x TC-R6.	1 1	EUR 55.558

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Линейка PANELSAFE

Сенсорные системы PanelSafe обеспечивают дополнительную безопасность и контроль. Панель подвешена под потолком для удобного обслуживания пространства за панелью и контролируемого удаления панели. Используется вместе с системой крепления Fastmount® Стандарт. Идеально подходит для панелей управления, больших и / или тяжелых потолочных панелей.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
PS-150E	Самонарезная клипса PANELSAFE EASY FIT 150 MM Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали. Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс Fastmount. Типовая длина вылета 150 мм, другая длина по запросу. Устанавливается с помощью CT-10.	1 25	EUR 22.10
PS-S150E	Клипса накладного крепления PANELSAFE EASY FIT 150 MM Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали. Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс Fastmount. Типовая длина вылета 150 мм, другая длина по запросу. Крепится к панели винтами или клеем Fastmount SuperGroove® Adhesive.	1 25	EUR 22.10
PS-150	Клипса PANELSAFE 150MM Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали. Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс Fastmount. Типовая длина вылета 150 мм, другая длина по запросу. Устанавливается с помощью CT-07, CT-03 и CT-10.	1 25	EUR 42.466
CT-10	Инструмент для монтажа самонарезных вставных клипс (алюминий) Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Для корректного	1 1	EUR 38.216
PS150E-CUS	Клипса накладного крепления PANELSAFE EASY FIT заказной размер Панель подвешивается на съемные тросики из нержавеющей стали. Подходит для использования вместе с любой линейкой клипс Fastmount. Длина клипсы от 50 до 500 мм, минимальный заказ = 50 шт.	1 50	EUR 7.90
PS-SR225S	СЕЙСМОУНТ Оцинкованная сталь Сейсмическая защита из оцинкованной стали с простой установкой с винтовым креплением, для использования с потолочными и стеновыми панелями в больших размеров. Используйте в сочетании с любым диапазоном клипов Fastmount. Длина 225 мм.	1 25	EUR 2.176
PS-SR225SS	СЕЙСМОУНТ Нержавеющая сталь Сейсмическая защита из нержавеющей стали с простой установкой с винтовым креплением, для использования как на потолочных, так и на стеновых панелях большого размера. Рекомендовано к использованию на морских судах. Используйте в сочетании с любым диапазоном клипов Fastmount. Длина 225 мм.	1 25	EUR 3.672

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Установочные инструменты

Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки, а также для демонтажа систем.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-09DG	Индикаторный калибр для использования со сверлом CT-09 Предназначен для контроля глубины при слепом сверлении или вставных клипс для стандартного и низкого профиля. Корпус из обработанного алюминия, с красным анодированным покрытием для прочности.	1 1	EUR 110.534
CP-01ST	Центровочное острие для клипс стандартного профиля Центровочное острие для клипс стандартного профиля с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс. Подходит к 10 мм отверстию в панели, просверленного с помощью CT-09; или к PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 и PC-AF1	1 100	EUR 3.706
CP-08ST	Центровочное острие для клипс низкого профиля Центровочное острие для клипс низкого профиля с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс. Подходит к LP-F8 и LP-DF8.	1 100	EUR 3.706
VL-CP3	Центровочное острие для очень низкого профиля Центровочное острие с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс очень низкого профиля. Подходит к VL-F3 и VL-M3.	1 100	EUR 3.706
MC-CP5	Центровочное острие для линейки металлических клипс Центровочное острие линейки металлических клипс с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий для точного размещения клипс. Подходит к MC-F5.	1 100	EUR 3.706

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Установочные инструменты

Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки, а также для демонтажа систем.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-01	Сверло 10 ММ с буртиком Для использования с линейками клипс стандартного профиля и низкого профиля. Для сверления панелей и маркировки направляющего отверстия для CT-07.	1 1	EUR 56.61
CT-09	Сверло Форстнера 10 ММ Для использования с линейками клипс стандартного, низкого и металлического профиля. Для сверления слепых отверстий на тыльной стороне панелей.	1 1	EUR 35.394
CT-07	Твист-сверло с твердосплавным наконечником Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Сверло с вольфрамовым наконечником диаметром 16,8 мм для сверления 10 мм отверстия в каркасе.	1 1	EUR 99.076
CT-13A	Твист-сверло с твердосплавным наконечником – диаметр 16,8мм для PC-F1A Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Сверло с твердосплавным наконечником диаметром 16,8 мм для сверления отверстий в стеклопластике, углеволокне и материалов из кевлара.	1 1	EUR 106.148
CT-15	МЕТЧИК ДЛЯ PC-F1A Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Метчик для нанесения резьбы для PC-F1A в стеклопластике, алюминии и подобном. Сверлить с помощью CT-13A или посверлить 10 мм отверстие с помощью CT-07, а затем нанести резьбу с помощью CT-15.	1 1	EUR 132.702

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Установочные инструменты

Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки, а также для демонтажа систем.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-03	Инструмент для монтажа для PC-F1A Для использования с клипсой PC-F1A стандартной линейки. Использовать для монтажа самонарезной охватывающей клипсы PC-F1A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.	1 MIN QTY: 1	EUR 22.216
CT-10	IИнструмент для монтажа самонарезных вставных клипс (алюминий) Для использования с клипсами стандартного и низкого профиля и линейкой Panel Control. Используйте для монтажа самонарезных вставных клипс PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, PS-150 и LP-M8A с помощью шуруповерта с соответствующим моментом.	1 MIN QTY: 1	EUR 38.216
CT-19	Инструмент для монтажа клипс низкого профиля (алюминий) Для использования с клипсами низкого профиля. Алюминиевый инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Идеально подходит для крупномасштабных монтажных работ.	1 MIN QTY: 1	EUR 44.234
CT-20	Инструмент для монтажа клипс низкого профиля (пластик) Для использования с клипсами низкого профиля. Пластиковый инструмент для монтажа охватывающих клипс LP-F8 и LP-DF8 с помощью шуруповерта с соответствующим моментом. Для типового использования.	1 MIN QTY: 1	EUR 8.84
CT-22	Метчик для вставных клипс линеек стандартного и низкого профилей Новый продукт для метки резьбы в твердых материалах для вставных клипс, PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, MC-M5, PS-150 (самонарезной вставной конец).	1 MIN QTY: 1	EUR 64.872

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Установочные инструменты

Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки, а также для демонтажа систем.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-12	31 MM зенковка из высокопрочной стали с 10MM хвостовиком Используется для зенковки входной кромки отверстия (1-2 мм) в твердых материалах, таких как МДФ, твердая фанера, стеклопластике, пластик. Используйте при сверлении отверстий для PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8, LP-F8, LP-DF8.	1 1	EUR 95.03
MC-IT5	Установочный инструмент для металлических клипс MC-F5 & MC-M5 Инструмент для металлического набора клипс. Используйте для установки резьбовых клипс MALE MC-M5H, а также MC-F5 в фанеру или аналогичные материалы.	1 1	EUR 44.234
CT-18DG	Установочный калибр для сверла для клипсы PC-RF1 Регулируемая направляющая для сверления для использования в стандартном наборе. Предназначена для монтажа на PC-RF1.	1 1	EUR 109.514
CT-05	Инструмент для удаления панели Инструмент из нержавеющей стали для снятия мягких панелей. Не для использования с окрашенными панелями.	1 1	EUR 22.216
CT-17	Инструмент для снятия панелей с окраской (присоска для стекла на 40) Чашечная присоска для снятия и перемещения окрашенных панелей и панелей без чистовой отделки. Для надлежащего снятия панелей требуется два чашечных держателя.	1 2	EUR 47.77

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Установочные инструменты

Рекомендуются для обеспечения качественной установки систем Fastmount®, идеальной финишной отделки, а также для демонтажа систем.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CT-08	Набор из 6 инструментов Установочные инструменты для стандартных панелей. Включает CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09 и CT-10 в пластиковой коробке.	1 1	EUR 176.936
LP-08Y	Набор инструментов для низкого профиля Инструменты для установки и снятия панелей с тонким профилем. Содержит CT-05, CT-09, CT-10 и CT-19.	1 1	EUR 92.004
CT-06S	Сервисный набор Для технического обслуживания стандартного набора креплений. Содержит 14 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H, CT-10 и инструмент для удаления панелей CT-05.	1 1	EUR 106.148
VL-SS3	Винт из нержавеющей стали для очень низкого профиля Винт из нержавеющей стали (типа 303) для крепления клипс VL-03 и VL-03H на панели толщиной до 5,5 мм. Поставляется с наборами VL-03 и VL-03H.	1 100	EUR 0.068
TC-R6	Инструмент для удаления тестильной клипсы Пластиковый инструмент для удаления нескольких TC-F6 FEMALE клипс.TC-F6 можно отпустить вручную.	1 1	EUR 6.324
TC-CP6	Центровочное острие для клипс Центровочное острие для ткани с наконечником из нержавеющей стали для маркировки центра отверстий на панели для точного размещения клипс.	1 100	EUR 3.706

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Адгезивы

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CG-50MT	Сопла для Adhesive SuperGroove® 50 мл Пакет из двух одноразовых самосмешивающих сопел, предназначенных для использования с клеем CG-5010. Клей не входит.	1 1	EUR 2.21
CG-50G	Пистолет SuperGroove ® для картриджей 50 мл Предназначен для использования с супер-клеем CG-5010 SuperGroove, для картриджей 50.	1 1	EUR 112.914
CG-5010	Adhesive SuperGroove® 50 мл двухтрубный диспенсер с самонастраивающимся соплом для использования с продуктами Fastmount лицевой монтаж. 10-минутное отверждение, не содержит растворителей, не токсичен, не содержит VOC, RoHS and REACH, срок годности 12 месяцев. Идеально подходит для крупногабаритных установок. Поставляется с самонастраивающимся соплом для пропорционального смешивания. Используйте с пистолетом SuperGroove (продается отдельно). Можно приобрести дополнительные самосмывательные насадки.	1 1	EUR 28.662

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Тестовые наборы

Специально разработаны для оценки систем крепления Fastmount®. Тестовые наборы доступны для каждого комплекта креплений Fastmount и обычно включают инструменты, образцы креплений, руководство по установке и техническую информацию.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
CD-03	Образец панели A5 для линейки стандартного профиля Демонстрирует набор для стандартных панелей : PC-F1A, PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-VM1, PC-RF1 + CT-05 для демонтажа панели.	1	EUR 35.7
CD-08	Образец панели A5 для линейки низкого профиля Демонстрирует набор для низкого профиля LP-F8, LP-M8A, LP-SM8AS и LP-AF8A.	1	EUR 35.7
CD-VL3	Образец панели A5 для линейки очень низкого профиля Демонстрирует набор для очень низкого профиля VL-F3 and VL-M3. VL-F3H и VL-M3H	1	EUR 35.7
CD-MC5	Образец панели A5 для линейки металических клипс Демонстрирует металлический набор MC-F5 и MC-M5H.	1	EUR 35.7
CT-06T	Пробный набор линейки стандартного профиля с клипсами и инструментами Включает: 12 x PC-F1A, 12 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H, 2 x PC-VM1, 2 x PC-VMX, 4 x PC-RF1, 4 x PC-SF1, 4 x CP-01ST, CT-08 1 + Каталог продукции (A5) с описанием продукта, техническими сведениями и руководствами по монтажу.	1	EUR 254.769

FASTMOUNT.COM
PANEL MOUNTING SYSTEMS

ПРАЙС-ЛИСТ

Тестовые наборы

Специально разработаны для оценки систем крепления Fastmount®. Тестовые наборы доступны для каждого комплекта креплений Fastmount и обычно включают инструменты, образцы креплений, руководство по установке и техническую информацию.

Номер детали	Описание	Количество	Цена
LP-08T	Пробный набор линейки низкого профиля с клипсами и инструментами Включает 12 x LP-F8, 4 x LP-DF8, 4 x LP-AF8A, 8 x LP-M8A, 4 x LP-SM8As, 4 x CP-08ST, LP-08Y + Каталог продукции (A5) с описанием продукта, техническими сведениями и руководствами по монтажу.	1	EUR 99.076
VL-03T	Пробный набор линейки очень низкого профиля Включает 6 x VL-F3, 6 x VL-M3, 4 x VL-F3H, 4 x VL-M3H, 10 x VL-SS3, 4 x VL-CP3 + Каталог продукции (A5) с описанием продукта, техническими сведениями и руководствами по монтажу.	1	EUR 14.144