




для просмотра видео кликните по изображению




The image shows a video player interface. On the left, there is a video thumbnail with a grey background. At the top of the thumbnail is the SUGATSUNE logo. Below it, the word "LAMP" is written in bold. Underneath, the text reads "Откатная система" (Overhead system), "FD-30H" in large bold letters, and "для нескольких дверей" (for several doors). A red play button is centered at the bottom of the thumbnail. Below the thumbnail is a video player control bar with a pause icon, a speaker icon, a progress bar showing "0:01 / 0:46", and icons for volume, settings, and full screen.

SUGATSUNE

LAMP

Откатная система
FD-30H
для нескольких дверей




The image on the right shows a dark wood sliding door system installed in a room. The door is partially open, revealing a living area with a light-colored sofa and a window with greenery outside. The floor is made of light-colored wood.



Мягкое и плавное скольжение двери по направляющей, закрытие происходит в 2 этапа: медленно и быстро.

Легкая установка! Система может быть установленная как снаружи, так и изнутри, с доводчиком или без.



Система имеет тонкий профиль и никаких дополнительных требований к нижнему рельсу, только небольшая направляющая, расположенная на переднем крае фасада.




Для просмотра видео с работой системы нажмите на **PLAY**



FD30-H



FD50-H




FD80-H

		FD30-H				FD50-H				FD80-H			
Дверь	Вес	Max. 30kg				Max. 50kg				Max. 80kg			
	Толщина	Min. 24 mm	Min. 28mm	Min. 24mm	Min. 24mm	Min. 24 mm	Min. 30 mm	Min. 24 mm	Min. 30mm	Min. 34mm	Min. 30mm	Min. 34mm	Min. 30mm
	Ширина	Max. 1000m	Max. 1000mm	510 до 1000mm	590 до 1000mm	Max. 1500m		680 – 1500mm		Max. 1500m		784 – 1500mm	
	Высота	Max. 2400mm				Max. 2400mm				Max. 2500mm			



Мягкое и плавное закрывание уже стало стандартом для большинства механизмов открывания дверей. Представляем высокотехнологичное решение для закрывания откатных дверей без усилий, самостоятельно, максимально комфортно и безопасно.




Система самостоятельно приводит дверь в закрытое положение.

Система не требует использования электричества.

Оснащена демпфером для мягкого закрывания без хлопков.

Не требует просверливания отверстий в стене для установки.

Защелка удерживает дверь в открытом положении.



Рекомендуемые размеры

Толщина двери (дерево): 28-40 мм

Толщина двери (стекло) : 8-12 мм

Ширина двери: 700-1200 мм

Макс. вес двери: 30-80 кг

Смещения двери: макс. 1100 мм



Для просмотра видео с работой системы нажмите на **PLAY**


FDP40P

Откатная система для нескольких дверей с параллельной укладкой




Рекомендуемые размеры

Ширина двери:
700-1000 мм (Составная панель / Дверь)
700-1300 мм (Откатная панель)
Толщина двери: 34-40 мм
Высота двери: макс. 2500 мм
Макс. вес двери: 40 кг. на дверь




FDP40V

Складывающаяся дверная система



Рекомендуемые размеры

Ширина двери:
700-900 мм (составная панель)
макс. 900 мм (складывающаяся дверь)
Толщина двери: 34-40 мм
Высота двери: макс. 2500 мм
Макс. вес двери: 40 кг. на дверь



Спасибо за внимание!

Свежие новости и горячие новинки на

www.sugatsune.ru

Ваш менеджер: Авдохин Владимир,
ООО «Норд», Санкт-Петербург, ул. Седова, 23
Тел.: +7 (812) 336-62-16, 703-03-16
E-mail: v.avdokhin@kromka.ru www.kromka.ru